**Modell:** KTP 7227-760 Kühltisch GN 1/1 Steckerfertig, Edelstahlverdampfer Korpushöhe 760 mm

**PREMIUM-LINE**Kühl- und Tiefkühltische

## Beschreibung:


4-türig. Türen mit gekanteten, fugenfreien CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10. Ohne Füße für Sockelaufstellung, Temperaturbereich - 2°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. CNS-Lamellenverdampfer mit Umluft. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei Bestellung angeben) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT, automatischer Heißgas-Abtauung und Tauwasserverdunstung, Filter vor Kondensator. Kältemittel R 134a. Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.

Abmessung: B 2270 x T 660 x H 760 mm Energieeffizienzklasse E (2227 kWh p.a.)


## Bild:





## Zeichnungen:



## Ansicht Kühlpult mit Flügeltür







Ansicht Kühlpult mit Lade 1/2 - 1/2 Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 - 1/3 - 1/3 Ansicht Kühlpult mit Lade 1/3 - 2/3

Stand: 04/2020 – technische Änderungen vorbehalten

Asskühl GmbH & Co. KG Krablerstr. 127, D-45326 Essen

http://ww.asskuehl.de \* info@asskuehl.de Tel.: +49-201-870050; Fax +49-201-8700599



Stand: 04/2020 – technische Änderungen vorbehalten